

**CENÍK TECHNOLOGICKÝCH DOMKŮ ATE,
jejich dopravy, zhotovení základů a montáže**

Technologické domky jsou vyráběny podle sjednaných Technických podmínek TP ATE 27000.

Podmínky pro určení ceny:

V ceně domku je zahrnuté základní vybavení domku:

- domek opatřený vnější bílou strukturovanou omítkou, vnitřní šedou vzorovanou omítkou, protiprašným nátěrem podlahy, vstupními protipožárními dveřmi, stříškou nad dveřmi
- technologické otvory v podlaze a ve stěnách domku pro kabely a další zařízení podle požadavku zákazníka
- osvětlení a zásuvky domku
- instalace zařízení řízené teploty domku – rozvaděč a řídicí jednotka, ventilátor, větrací klapka, topné panely, teplotní sondy; počet a rozmístění se řídí výpočtem, který provádí výrobce domku
- elektrický rozvaděč pro elektrickou instalaci domku a zároveň pro technologické zařízení domku – podle požadavku zákazníka; v základním vybavení je hlavní vypínač, jističe pro osvětlení a zásuvky domku a pro klimatizaci domku
- elektrický kontakt kontrolující uzavření dveří
- svorkovnice pro hlavní uzemnění, vývod elektrického pospojení vodivých částí domku (armování domku a plášť dveří)
- instalace vkládacích lišt pro elektrické rozvody technologického zařízení
- odkladová police (např. na výkresy)

Cena domku zahrnuje také přesné doprojektování umístění zařízení v domku, včetně technologických otvorů domku. Zákazníkovi se při dodávce domku předává dokumentace domku a Zpráva o výchozí revizi instalovaného elektrického zařízení.

Vybavení domku, které není zahrnuté v ceně domku a jehož cena se kalkuluje individuálně:

- podle požadavku zákazníka se elektrický rozvaděč vybavuje jističi, přepět'ovými ochranami, přepínačem sítí včetně elektrické přívodky, popřípadě dalšími prvky – relé, stykače, proudové chrániče, apod.
- podle požadavku zákazníka se instalují stojany, stojanová řady, kabelové rošty
- podle požadavku zákazníka je možné připravit elektrické rozvody pro technologická zařízení
- podle požadavku zákazníka je možné namontovat další zařízení – např. tlačítko vypnutí zdrojů, telefon, skříňku MO atd.
- je možné instalovat odvětranou skříňku pro baterie nebo chladicí skříňku pro baterie
- vstupní otvory pro kabely je možné opatřit protipožárními průchodkami
- domek je možné opatřit samohasicím zařízením
- domek je možné opatřit samostatnou klimatizační jednotkou

Další vybavení domku, jehož cena není zahrnutá do ceny domku:

- podlahová krytina cena viz dále
- vnitřní příčky v domku, další dveře, okna cena se kalkuluje individuálně
- základové patky cena 310,- Kč/ks
- šikmá střecha s bitumenovým šindelem ceny jsou uvedené v ceníku domků
Je možné dodat střechu s jinou střešní krytinou
- okapové svody střechy cena od cca 8.500,- Kč
- betonový panel před dveře cena 2.560,00 Kč
- jiná povrchová úprava vnější plochy y domku
(např. obložení palubkami) cena se kalkuluje individuálně

CENÍK TECHNOLOGICKÝCH DOMKŮ A STŘECH DOMKŮ

Typ domku	Výška (cm)	Šířka (cm)	Délka (cm)	Základní cena domku	Cena střechy domku	Počet základových patek	Hmotnost prázdného domku
(obj. číslo)	vnější rozměry domku			Základní cena domku	Cena střechy domku	Počet základových patek	Hmotnost prázdného domku
Typ domku	Vnější rozměry domku			Základní cena domku	Cena střechy domku	Počet základových patek	Hmotnost prázdného domku
(obj. číslo)	Výška (cm)	Šířka (cm)	Délka (cm)	(tis. Kč)	(tis. Kč)		(t)
A27 221	273	298	200	174,4		4	6,3
A27 222			250	185,7		4	7,4
A27 223			300	200,4		4	8,5
A27 224			350	213,5		4	9,6
A27 225			400	226,8		4	10,7
A27 226			450	241,9		6	11,9
A27 227			500	258,4		6	13,0
A27 228			550	272,6		6	14,1
A27 229			600	293,8		6	15,2
A27 321	298	298	200	176,9		4	6,7
A27 322			250	189,0		4	7,9
A27 323			300	204,7		4	9,0
A27 324			350	219,1		4	10,2
A27 325			400	234,0		4	11,3
A27 326			450	250,8		6	12,5
A27 327			500	269,2		6	13,6
A27 328			550	285,7		6	14,8
A27 329			600	308,4		6	16,0
A27 421	285	298	200	177,4	35,1	4	6,3
A27 422			250	190,6	39,0	4	7,4
A27 423			300	206,4	42,9	4	8,5
A27 424			350	220,3	47,2	4	9,6
A27 425			400	234,4	50,7	4	10,7
A27 426			450	249,8	54,6	6	11,8
A27 427			500	266,6	58,3	6	12,9
A27 428			550	280,9	62,4	6	13,9
A27 429			600	302,5	66,2	6	15,0
A27 521	310	298	200	184,3	35,1	4	6,7
A27 522			250	196,5	39,0	4	7,8
A27 523			300	212,2	42,9	4	9,0
A27 524			350	226,4	47,2	4	10,1
A27 525			400	241,4	50,7	4	11,2
A27 526			450	258,3	54,6	6	12,4
A27 527			500	276,6	58,3	6	13,5
A27 528			550	293,1	62,4	6	14,6
A27 529			600	316,3	66,2	6	15,8

CENÍK PODLAHOVÉ KRYTINY

Podlahová krytina je zátěžová, protiskluzová, antistatická, těžce hořlavá.

Pokládá se na podlahu vyrovnanou stěrkovou hmotou.

typ domku	cena (Kč)
A27X21	8300
A27X22	9800
A27X23	12600
A27X24	14900
A27X25	16600
A27X26	19400
A27X27	20700
A27X28	23800
A27X29	24600

PŘEPRAVA DOMKU

Výrobce zajišťuje přepravu domku na místo určené zákazníkem. Pro silniční přepravu je sjednaná přeprava nadměrného nákladu.

Cena silniční přepravy jednoho domku se střechou je 48,- Kč na ujetý kilometr, počítá se cesta z Chebu tam i zpět

Do určitého limitu celkové hmotnosti a rozměrů domků je možné přepravit dva domky a dvě střechy najednou, cena za takovouto přepravu a její podmínky se určují individuálně. Jednotková cena přepravy na domek je pak výrazně nižší.

V ceně přepravy je zahrnuté i naložení nákladu v sídle firmy a mýtné.

Výrobce zajišťuje také přepravu domků po železnici. Tato přeprava je výhodná na větší vzdálenosti a současnou přepravu více domků. Ceny za přepravu sdělí výrobce pro jednotlivé případy přepravy.

Výrobce na požádání zákazníka zajistí i vyložení domku v určeném místě. Cena za vyložení je kalkulovaná podle skutečných nákladů. V této ceně je zahrnutá práce autojeřábu i cena případné další přepravy, například terénním nákladním automobilem, pokud silniční nákladní automobil nemůže dojet až na místo vykládky.

ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ DOMKU

Výrobce může zajistit též montáž základů domku na místě stavby.

Základní cena za montáž základů domku se 4-mi základovými patkami je 12.000,- Kč. Montážní místo musí být připravené, to znamená, že pod celou plochou domku i 0,5 m okolo domku musí být terén srovnaný. V případě nasypaného materiálu v místě základů musí být zemina pod základy udusaná. Pokud je nutné provádět zemní úpravy terénu v místě domku, popřípadě na příjezdové cestě k domku, jsou tyto práce kalkulovány individuálně. Podobně v případě atypických základů, například základ zvýšený nad terén nebo zahloubený do úrovně únosného materiálu.

K základní ceně montáže se připočítá cena dopravy. Ta činí 32,- Kč na ujetý kilometr, počítá se cesta z Chebu tam i zpět.

MONTÁŽ DOMKU A STŘECHY DOMKU

Výrobce může zajistit montáž domku a střechy domku na připravené základy. Zajistí rovněž práci autojeřábu popřípadě místní dopravu terénním nákladním automobilem.

Základní cena montáže domku je 5.600,- Kč. Cena montáže střechy (při současné montáži domku) je 2.400,- Kč.

K těmto cenám se připočítají skutečné náklady na práci autojeřábu a případné místní přepravy. Dále k základní ceně montáže se připočítá cena dopravy. Ta činí 25,- Kč na ujetý kilometr, počítá se cesta z Chebu tam i zpět.

Pokud je při montáži domků nutné provádět speciální opatření, například výluku koleje nebo výluku elektrického napájení, kalkulují se ceny za tyto náklady individuálně.